


Le Piolit

Parc national des Ecrins



Sommet du Piolit (Laurent Brochier)



Randonnée sportive sur le versant adret du Piolit.

À la fin du printemps, les pentes abruptes se couvrent de fleurs, d'autant de papillons et de butineurs en tous genres.

Le final se fait sur une crête et est soutenu, mais à la clef, une vue magnifique du Gapençais au lac de Serre-Ponçon vous attend !

Infos pratiques

Pratique : A pied

Durée : 5 h

Longueur : 16.4 km

Dénivelé positif : 1178 m

Difficulté : Difficile

Type : Aller-retour

Thèmes : Point de vue, Sommet

Itinéraire

Départ : Col de Moissière, Ancelle


Balisage :  GR  PR

Communes : 1. Ancelle

2. La Bâtie-Neuve

3. Chorges

Profil altimétrique



Altitude min 1467 m Altitude max 2441 m

Au départ du parking du Col de Moissière, prendre la direction Le Sapet par la route. A Arto, poursuivre sur la route vers Baillénq. Emprunter la piste forestière en direction du Torrent du Sapet (GR 50). Le sentier serpente alors jusqu'au Piolit. Le dernier tronçon se fait sur une crête et offre un superbe panorama sur le lac de Serre Ponçon. Retour par le même chemin.

This topographic map shows the Forêt Domaniale du Sapet and the Grand Clot. A red line with arrows indicates a path starting from a red pin near Moissière, passing through the Grand Clot, and ending near le Paillet. The map features contour lines, a compass rose, and a 500m scale bar. Various locations are labeled, including Moissière, Coste Belle, and le Paillet. The map is credited to IGN Geoportail.

Toutes les informations pratiques

Comment venir ?

Accès routier

Ancelle par RN 85, D114, D514. Au village, prendre la D213 en direction de Moissière.

Parking conseillé

Col de Moissière, Ancelle

Zones de sensibilité environnementale

Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la présence d'une espèce ou d'un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d'informations détaillées, des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone.

Aigle royal

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août

Contact : Parc National des Écrins
Julien Charron
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification de l'Aigle royal

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec l'Aigle royal en période de nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise, comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone et de privilégier un survol de la zone à une distance de survol de 300m sol soit à une altitude minimale de 2260m.

Source



Maison du Tourisme du Champsaur et Valgaudemar

<http://www.champsaur-valgaudemar.com>